



Offre

12305389

No client: 5453

Société	Liquidation de Stock	
Nom	M. Tous les clients	Tel.:
De	Evelien Arens	Tel.:+32 52 499 497
Date	12/10/2023 Valable jusqu'au : 26/10/2023	Pages: 15

Votre réf.: Liquidation de stock 10/23 - fer blanc/carton

Notre réf.:12305389 EA

Page: **1**

Nous vous remercions de votre demande de prix. Veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre.

Offre valable sur la quantité indiquée au jour 1 de la liquidation. Merci de bien vouloir nous demander les quantités disponibles lors de votre commande. Quantité soldée = plus de disponibilité à ce tarif.

Veuillez noter sur votre commande qu'il s'agit bien d'un produit liquidation de stock s'il vous plaît.

BOÎTES ET TOUQUES

1 (222S00101) Boîte 100ml Ø56xh55 int.VP avec couvercle hermétique Lot unique de +/- 3929 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 barquette	0,2 € hors TVA(21%)	En stock	285 pièces
1 palette	0,14 € hors TVA(21%)	En stock	4845 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x4845 pièces / palette: 4845 pièces /		



2

(222F00245) Bidon de huile d'olive Ø56 0.25L ØD27 extérieur Argent sans bouchon**Lot unique de +/- 4517 pièces****ATTENTION! Sans bouchon!****Bouchon correspondant: 273F00249 (bouchon noir) à €0.10/pièce (prix valable uniquement pour les bouteilles en liquidation de stock!)**

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,4 € hors TVA(21%)	En stock	2280 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x2280 pièces / palette: 2280 pièces /		



3

(222F00233) Bidon Ø165xh148 3L UN blanc sans bouchon D42**Lot unique de +/- 2259 pièces****ATTENTION! Sans bouchon!****Bouchon correspondant: 293F00020 (bouchon rouge) à €0.10/pièce (prix valable uniquement pour les bouteilles en liquidation de stock!)**

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	1,19 € hors TVA(21%)	En stock	231 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x231 pièces / palette: 231 pièces / barquette:		



4 (222S00353) Pail 12.5L Ø285xh235 M UN blanc/nu+couvercle blanc+cercle Lot unique de +/- 592 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	2,22 € hors TVA(21%)	En stock	154 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x154 pièces / palette: 154 pièces / pièce: 1		



5 (222S00479) Touque Ø286xh460, 25L, UN noir + bouchon P5 Lot unique de +/- 330 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	4,06 € hors TVA(21%)	En stock	55 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x55 pièces / palette: 55 pièces / barquette: 11		



FÔTS MÉTALLIQUES

6 (211511030) Fût métallique OT 30L UNS bleu Lot unique de +/- 95 pièces Date de production 2021			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	5 € hors TVA(21%)	En stock	55 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x55 pièces / palette: 55 pièces / pièce: 1		



7 (211711066) Fût métallique TH 60L UN bleu+2 anses Lot unique de +/- 108 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	7,5 € hors TVA(21%)	En stock	12 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x12 pièces / palette: 12 pièces / pièce: 1		



CARTON

8 (285F00125) Fiberdrum 80L ECO Ø380x760mm+verniss ext.+couvercle/cercle Lot unique de +/- 108 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	1 € hors TVA(21%)	En stock	27 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x27 pièces / palette: 27 pièces / paquet: 9		



9 (285F00126) Fiberdrum 100L Ø455x660mm+verniss ext +couv.+cercle Lot unique de +/- 61 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	1 € hors TVA(21%)	En stock	15 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x15 pièces / palette: 15 pièces / paquet: 5		



LES EMBALLAGES sont palettisés.

Les palettes d'échange en bois: €12/pièce (Euro-palette, CP1, CP2, CP3, CP9, 120x120, 110x140, 100x120, 115x115)

Les caillebotis supérieurs: supplément €6,20/pièce

Les prix indiqués sont hors TVH.

Prix de vente sur base de matière brute.

Vous pouvez également envoyer vos commandes à commandes@moensemballages.be

Veuillez commander en multiples par palette ou par couche.

N'ayant pas d'informations sur la composition des produits,
des conditions de remplissage ainsi que des conditions de transport,
nous ne pourrions vous donner qu'un avis indicatif sur la

Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22

compatibilité de vos produits avec nos emballages et accessoires.
la responsabilité de la comptabilité produit/emballage vous incombe,
nous vous invitons à faire vos propres tests de compatibilité
et stabilité.

Merci de respecter le couple de serrage de nos bouteilles, bidons et fûts (avec bouchons).
Vous pouvez trouver le couple de serrage dans les spécifications, si cela n'est exceptionnellement pas mentionné, n'hésitez
pas à nous contacter via infosales@moensverpakkingen.be pour plus d'informations.

L'acceptation de vos commandes implique l'acceptation de nos conditions générales.
<https://www.moensverpakkingen.be/fr/actualites/conditions-generales-de-vente>

ISO 9001:2015 certified.

Sincères salutations,

Evelien Arens
+32 52 499 497
evelien@moensverpakkingen.be



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 1

Page: 1

Boîte 100ml Ø56xh55 int.VP avec couvercle hermétique

(222S00101)

Spécifications Technique

Fer blanc: 0.25mm + 2.8/2.8

Couvercle patent epoxy/brut

brut

Couche ACL

Dimensions

55 mm +-0.25mm

56 mm +-0.25mm

50 g gr.+5%

0.120l

Marquage

pas

Livraison

285

4845

4845

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

113 cm

242.250 kg.

285

17

Qualité

Couvercle

Couleur

Intérieur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Poids tolérance

Capacité

Place

Quantité par barquette

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 2

Page: 1

Bidon de huile d'olive Ø56 0.25L ØD27 extérieur Argent sans bouchon

(222F00245)

Spécifications Technique

Qualité

Fer-blanc

Couvercle

Ouverture pour bouchon DIN27

Couleur

Argent

Intérieur

sans

Dimensions

Hauteur tolérance

119 mm +/-0.5mm

Diamètre tolérance

56 mm +/-0.3mm

Diamètre ouverture

27mm

Poids tolérance

70 g gt+-5%

Capacité

0.25L

Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm)

0.26mm 2.8/2.8-0.16mm 2.0/2.0-0.20mm 2.0/2.0

Marquage

Place

Fond

Livraison

Quantité par barquette

285

Quantité par palette

2280

Quantité par emplacement des palette

2280

Type palette

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

114 cm

Poids emballages sur palette

161.100 kg.

Quantité par emballage

285

Quantité d'emballage par pallet

8

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)

0.5 kg.

Poids carton (pe. trays, ...)

1 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 3

Page: 1

Bidon Ø165xh148 3L UN blanc sans bouchon D42

(222F00233)

Spécifications Technique

Qualité	Fer-blanc
Couvercle	Ouverture 42mm DIN sans bouchon
Couleur	blanc
Intérieur	sans

Dimensions

Hauteur tolérance	148 mm +/-1mm
Diamètre tolérance	167.5 mm +/-0.5mm
Diamètre ouverture	42mm
Poids tolérance	278 g gr+/-5%
Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm)	0.33mm-0.23mm-0.24mm 2.0/2.0

Marquage

Place	Fond
UN numéro	UN 1A1/Y/1.2/150

Livraison

Quantité par barquette	33
Quantité par palette	231
Quantité par emplacement des palette	231 x 2
Type palette	Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet	123 cm
Poids emballages sur palette	65.418 kg.
Quantité par emballage	33
Quantité d'emballage par pallet	7
Dimension par emballage	120x80x15 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)	0.2 kg.
Poids carton (pe. trays, ...)	1 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 4

Page: 1

Pail 12.5L Ø285xh235 M UN blanc/nu+couvercle blanc+cercle

(222S00353)

Spécifications Technique

Qualité

Fer-blanc

Couvercle

Couvercle pail brut/white

Couleur

blanc

Intérieur

Brut

Dimensions

Hauteur

235 mm

Diamètre tolérance

303 mm /276mm +-2mm

Diamètre ouverture

285mm

Poids

900 g

Capacité

12.5L

Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm)

0.32mm-0.30mm-0.33mm

Marquage

Place

corps: date construction

UN numéro

UN 1A2/Y1.6/100/...

Livraison

Quantité par palette

154

Quantité par emplacement des palette

154 x 2

Type palette

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

124 cm

Poids emballages sur palette

138.600 kg.

Quantité par emballage

1

Quantité d'emballage par pallet

154



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 5

Page: 1

Touque Ø286xh460, 25L, UN noir + bouchon P5

(222S00479)

Spécifications Technique

Qualité

Fer-blanc

Couvercle

bouchon boîte en fer avec flex. spout = P5

Couleur

Noir RAL9005

Intérieur

Brut

Dimensions

Hauteur tolérance

460 mm +/-1.5mm

Diamètre tolérance

286 mm +/-1.5mm

Diamètre ouverture

57mm

Poids tolérance

1834 g gr +/-4%

Capacité

27.9L

Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm) 0.48mm-0.38mm-0.38mm 2.0/2.0

Marquage

Place

corps

UN numéro

1A1/Y1.5/150...

Livraison

Quantité par barquette

11

Quantité par palette

55

Quantité par emplacement des palette

55

Type palette

Europalett 80x120 + caillebotis

Info d'emballage

Hauteur pallet

241 cm

Poids emballages sur palette

100.870 kg.

Quantité par emballage

11

Quantité d'emballage par pallet

5



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 6

Page: 1

Fût métallique OT 30L UNS bleu

(211511030)

Spécifications Technique

Koud gewalst zacht staal
standars avec joint caoutchouc + fermeture levier.
Bleu RAL 5010
Brut

Dimensions

466 mm +-3 mm
328 mm +-3 mm
310 mm +-3 mm
3.37 kg +-5 %
33 L
0.62 mm-0.62 mm-0.62 mm

Marquage

Fond/paroi + date constr.
UN 1A2/Y40/S/...

Livraison

55
55
Palette d'échange CP1 100x120cm

Info d'emballage

245 cm
185.850 kg.
1
55
120x100x230 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.4 kg.
0.1 kg.

Qualité

Couvercle

Couleur

Intérieur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm)

Place

UN numéro

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)

Poids carton (pe. trays, ...)



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 7

Page: 1

Fût métallique TH 60L UN bleu+2 anses

(211711066)

Spécifications Technique

Qualité	Koud gewalst zacht staal
Couvercle	Ferm avec poigne; 2" + 3/4" trisure filetage large + joint.
Couleur	Bleu RAL 5010
Intérieur	Brut

Dimensions

Hauteur tolérance	575 mm +-3 mm
Diamètre tolérance	393 mm +-3 mm
Diamètre ouverture	2" + 3/4"
Poids	4.315 kg
Capacité	61.4 L
Épaisseur du fer-blanc top-corps-fond (mm)	0.5 mm-0.5 mm-0.5 mm

Marquage

Place	corps: date construction
UN numéro	UN1A1/Y1.5/150/...

Livraison

Quantité par palette	12
Quantité par emplacement des palette	12 x 2
Type palette	Palette d'échange 120x120

Info d'emballage

Hauteur pallet	135 cm
Poids emballages sur palette	52.280 kg.
Quantité par emballage	1
Quantité d'emballage par pallet	12

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)	0.5 kg.
Poids carton (pe. trays, ...)	0 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 8

Page: 1

Fiberdrum 80L ECO Ø380x760mm+verniss ext.+couv/cerc

(285F00125)

Spécifications Technique

Qualité

Kraft

Couvercle

Fond + couvercle plastiques avec colliers mtalliques

Couleur

Brut,traitement chimique

Dimensions

Hauteur tolérance

760 mm +-5mm

Largeur tolérance

400 mm +-1%

Diamètre ouverture

+350mm

Poids tolérance

2780 g gr+-10%

Capacité

86L+-10%

Marquage

Place

pas

Livraison

Quantité par paquet

9

Quantité par palette

27

Quantité par emplacement des palette

27

Type palette

Palette perdue 115x115

Info d'emballage

Hauteur pallet

236 cm

Poids emballages sur palette

75.460 kg.

Quantité par emballage

9

Quantité d'emballage par pallet

3

Dimension par emballage

121x145x220 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)

0.2 kg.

Poids carton (pe. trays, ...)

0.2 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22



moens

p a c k a g i n g



www.moensverpakkingen.be

Fiche Technique:

Annexe produit no 9

Page: 1

Fiberdrum 100L Ø455x660mm+verniss ext +couv.+cercle

(285F00126)

Spécifications Technique

Qualité

Kraft

Couvercle

Fond + couvercle plastiques avec colliers mtalliques

Couleur

Brut,traitement chimique

Dimensions

Hauteur tolérance

660 mm +-5mm

Diamètre ouverture

455mm

Poids

4000 g

Marquage

Place

pas

Livraison

Quantité par paquet

5

Quantité par palette

15

Quantité par emplacement des palette

15

Type palette

Palette perdue 115x115

Info d'emballage

Hauteur pallet

211 cm

Poids emballages sur palette

60.400 kg.

Quantité par emballage

5

Quantité d'emballage par pallet

3

Dimension par emballage

121x115x196 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. (pe. film étirable, ...)

0.2 kg.

Poids carton (pe. trays, ...)

0.2 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be

Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77

Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele

KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB | Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22