



Offerte

12403345

Klantnr: 5339

Firma	Stockopruiming	
Naam	Alle klanten	Tel.:
Van	Evelien Arens	Tel.:+32 52 499 497
Datum	13/06/2024 Geldig tot : 27/06/2024	Pagina's: 17

Uw ref.: Stockopruiming juni blik & fiberdrums

Onze ref.:12403345 EA

Pagina: 1

Wij danken U voor uw prijsaanvraag en hebben het genoegen U hierbij aan te bieden :

BLIKKEN & PAILS

1 (222F00245) Olijfolieblik Ø56 0.25L GT ØD27 uitwendig zilver ZONDER dop Eenmalige partij van +/- 4515 stuks. Mogelijk met dop 273F00249 à €0,10 (prijs enkel geldig bij blikken uit de stockopruiming).			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,25 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	2280 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x2280 stuks / pallet: 2280 stuks / tray: 285 stuks		




<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">2</div> (222F00233) Vloeistofblik Ø165xh148 3L UN Wit ZONDER dop D42 Eenmalige partij van +/- 1797 stuks. Mogelijk met dop 293F00020 à €0,10 (prijs enkel geldig bij blikken uit de stockopruiming).			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,25 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	231 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 2x231 stuks / pallet: 231 stuks / tray: 33 stuks		



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">3</div> (222F00700) Vloeistofblik rechthoekig 3L 178*111*H195 ASA UN wit ZONDER dop ØD42 Eenmalige partij van +/- 840 stuks. Mogelijk met dop 293F00020 à €0,10 (prijs enkel geldig bij blikken uit de stockopruiming).			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,35 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	490 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x490 stuks / pallet: 490 stuks / tray: 70 stuks		



4			
(222S00358) Vloeistofblik 3L rechthoekig 164*125*h190 UN + metaal dop Enmalige partij van +/- 2175 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,5 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	210 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 2x210 stuks / pallet: 210 stuks / tray: 42 stuks		



5			
(222S00145) Pail 12L Ø230xh325 LD UNL inw.goud/wit + deksel/ring Enmalige partij van +/- 2257 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	2,8 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	150 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 2x150 stuks / pallet: 150 stuks / toren: 10 stuks		



6			
(222S00181) Pail Ø286xh248 12.5L M inw. epoxy/wit+deksel UNL Enmalige partij van +/- 291 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	2,6 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	154 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 2x154 stuks / pallet: 154 stuks / toren: 14 stuks		



7			
(222S00479) Pail met gesloten top Ø286xh460, 25L, UN zwart+dop P5 Enmalige partij van +/- 330 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	1 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	55 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x55 stuks / pallet: 55 stuks / tray: 11 stuks		



FIBERDRUMS

8			
(215510040) Fiberdrum 40L ECO Ø360x420mm+deksel+ring*** Enmalige partij van 6 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,5 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	6 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x45 stuks / pallet: 45 stuks / stuk: 1 stuks		



9			
(285F00125) Fiberdrum 80L Ø380x760mm+coating buiten+deks/ring Enmalige partij van +/- 98 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,5 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	27 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x27 stuks / pallet: 27 stuks / pak: 9 stuks		



10			
(285F00126) Fiberdrum 100L Ø455x660mm+coating ext.+deksel+ring Eenmalige partij van +/- 61 stuks			
Tarief per	Eenheidsprijs per stuk	Leveringstermijn	Aantal
1 pallet	0,5 € exclusief BTW(21%)	Op voorraad	15 stuks
Specificaties	In bijlage		
Leveringsvoorwaarden	Af fabriek		
Aantallen	Palletplaats: 1x15 stuks / pallet: 15 stuks / pak: 5 stuks		



OPGELET: aanlevering op ruilpaletten: €12/stuk (Europalet, CP1, CP2, CP3, CP9, 120x120, 110x140, 100x120, 115x115)
 Topdeck: €6,20/stuk
 Houten ruilpaletten + topdeck: €18,20/stuk (€12,00+€6,20)
 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW

Prijzen gebaseerd op huidige grondstofprijzen.

U kunt uw orders ook sturen naar orders@moensverpakkingen.be

Gelieve te bestellen in veelvouden per pallet of per laag.

Aangezien wij geen informatie hebben over de samenstelling van het door u af te vullen product en de omstandigheden waaronder dat plaatsvindt, noch over de wijze van transport van de afgefulde verpakkingen en hun toebehoren, kunnen wij geen uitsluitel geven over de compatibiliteit met de gebruikte materialen. De verantwoordelijkheid voor eventuele schade of defecten blijft steeds bij de klant. Wij verzoeken u dan ook om in uw eigen belang product compatibiliteitstesten en stabiliteitstesten uit te voeren.

Gelieve het aandraaimoment van onze flessen, bussen en vaten (met doppen) te respecteren. U kan het aandraaimoment terugvinden in de specificaties, mocht dit uitzonderlijk niet vermeld zijn, neem gerust contact op met ons via infosales@moensverpakkingen.be voor meer informatie.

Het plaatsen van een bestelling houdt de aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden in.
<https://www.moensverpakkingen.be/nl/nieuws/verkoopsvoorwaarden>

ISO 9001:2015 Certified.

Met Vriendelijke groeten,

Evelien Arens
 +32 52 499 497
evelien@moensverpakkingen.be



moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 1

Pagina: 1

Olijfolieblik Ø56 0.25L GT ØD27 uitwendig zilver zonder dop

(222F00245)

Kenmerken

Kwaliteit

Blik

Deksel

Voedingsgeschikt

Kleur

Opening voor dop DIN27

Binnenbehandeling

Zilver

geen

Afmetingen

Totale hoogte tolerantie

119 mm +/-0.5mm

Diameter tolerantie

56 mm +/-0.3mm

Diameter opening

27mm

Gewicht tolerantie

70 g gt+-5%

Inhoud topvol

0.25L

Plaatdikte top-romp-bodem (mm)

0.26mm 2.8/2.8-0.16mm 2.0/2.0-0.20mm 2.0/2.0

Markering

Plaatsbepaling

Bodem

Aanlevering

Aantal per tray

285

Aantal per pallet

2280

Aantal per palletplaats

2280

Type pallet

Pallet Euro 80x120

Verpakkingsinfo

Hoogte pallet

114 cm

Gewicht verpakkingen op pallet

161.100 kg.

Aantal per verpakking

285

Aantal verpakkingen op pallet

8

Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet

Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.

0.5 kg.

Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,

1 kg.





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 2

Pagina: 1

Vloeistofblik Ø165xh148 3L UN Wit zonder dop D42

(222F00233)

Kwaliteit	Kenmerken
	Blik
Deksel	NIET VOEDINGSGESCHIKT
Kleur	Opening 42mm DIN zonder dop
Binnenbehandeling	wit
	geen
	Afmetingen
Totale hoogte tolerantie	148 mm +-1mm
Diameter tolerantie	167.5 mm +-0.5mm
Diameter opening	42mm
Gewicht tolerantie	278 g gr+-5%
Plaatdikte top-romp-bodem (mm)	0.33mm-0.23mm-0.24mm 2.0/2.0
	Markering
Plaatsbepaling	Bodem
UN nummer	UN 1A1/Y/1.2/150
	Aanlevering
Aantal per tray	33
Aantal per pallet	231
Aantal per palletplaats	231 x 2
Type pallet	Pallet Euro 80x120
	Verpakkingsinfo
Hoogte pallet	123 cm
Gewicht verpakkingen op pallet	65.418 kg.
Aantal per verpakking	33
Aantal verpakkingen op pallet	7
Afmetingen PAK/DS/TR/TO	120x80x15 cm.
	Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet
Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.	0.2 kg.
Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,	1 kg.





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 3

Pagina: 1

Vloeistofblik rechthoekig 3L 178*111*H195 ASA UN wit zonder dop ØD42

(222F00700)

Kwaliteit	Kenmerken
	Blik
Deksel	NIET VOEDINGSGESCHIKT
Kleur	Opening 42mm DIN zonder dop
Binnenbehandeling	wit
	geen
	Afmetingen
Totale hoogte tolerantie	195 mm +-1 mm
Lengte tolerantie	177.7 mm +-0.3 mm
Breedte tolerantie	110.7 mm +-0.3 mm
Diameter opening	42 mm
Gewicht	327.8 g
Inhoud topvol	3.2 L
Plaatdikte top-romp-bodem (mm)	0.29mm-0.23mm-0.29mm 2.0/2.0
	Markering
Plaatsbepaling	Top
UN nummer	3A1/Y1.2/150
Met blindendriehoek	Ja
	Aanlevering
Aantal per tray	70
Aantal per pallet	490
Aantal per palletplaats	490
Type pallet	Pallet One Way 115x129 cm
	Verpakkingsinfo
Hoogte pallet	124 cm
Gewicht verpakkingen op pallet	161.822 kg.
Aantal per verpakking	70
Aantal verpakkingen op pallet	7
Afmetingen PAK/DS/TR/TO	120x100x30 cm.
	Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet
Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.	0.2 kg.
Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,	1 kg.



Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be
Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | BTW BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77
Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele
KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB
Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22
BNP Paribas Fortis IBAN: BE28 0019 6143 9020 | BIC: GEBABEBB



moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 4

Pagina: 1

Vloeistofblik 3L rechthoekig 164*125*h190 UN + metaal dop

(222S00358)

Kenmerken

Kwaliteit

Blik

Deksel

NIET VOEDINGSGESCHIKT

Kleur

Metalen dop 50mm

Binnenbehandeling

blank

geen

Afmetingen

Totale hoogte tolerantie

190 mm +-1mm

Lengte

164 mm

Breedte

125 mm

Diameter opening

50mm

Gewicht tolerantie

321 g gr

Inhoud topvol

3.37L

Markering

Plaatsbepaling

Top

Aanlevering

Aantal per tray

42

Aantal per pallet

210

Aantal per palletplaats

210 x 2

Type pallet

Pallet Euro 80x120

Verpakkingsinfo

Hoogte pallet

112 cm

Gewicht verpakkingen op pallet

67.410 kg.

Aantal per verpakking

42

Aantal verpakkingen op pallet

5





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 5

Pagina: 1

Pail 12L Ø230xh325 LD UNL inw.goud/wit + deksel/ring

(222S00145)

Kwaliteit	Kenmerken
	Blik
Deksel	NIET VOEDINGSGESCHIKT
Kleur	Ringdeksel epoxy/wit + ring
Binnenbehandeling	wit
	Goudvernis époxy phénol
	Afmetingen
Hoogte	325 mm
Diameter tolerantie	230 mm /217mm
Diameter opening	230mm
Gewicht tolerantie	775 g gr
Inhoud topvol	12.35L
Plaatdikte top-romp-bodem (mm)	0.26mm-0.28mm-0.28mm
	Markering
Plaatsbepaling	Top
UN nummer	UN1A2/Y/110/...
	Aanlevering
Aantal per toren	10
Aantal per pallet	150
Aantal per palletplaats	150 x 2
Type pallet	Pallet Euro 80x120
	Verpakkingsinfo
Hoogte pallet	123 cm
Gewicht verpakkingen op pallet	116.250 kg.
Aantal per verpakking	10
Aantal verpakkingen op pallet	15





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 6

Pagina: 1

Pail Ø286xh248 12.5L M inw. epoxy/wit+deksel UNL

(222S00181)

Kwaliteit	Kenmerken Blik NIET VOEDINGSGESCHIKT
Deksel	Ringdeksel gecoat/wit
Kleur	wit
Binnenbehandeling	Epoxy/Aflak bodem
Totale hoogte tolerantie	Afmetingen 248 mm +-3mm
Diameter tolerantie	286 mm /273+-0.5mm
Diameter opening	298+-0.5
Gewicht tolerantie	1558 g gr+-8%
Inhoud topvol	13.28+-1%
Plaatdikte top-romp-bodem (mm)	0.45mm-0.36mm-0.36mm +-0.02mm
Plaatsbepaling	Markering romp: constructiedatum
UN nummer	1A2/Y1.8/100/...
Aantal per toren	Aanlevering 14
Aantal per pallet	154
Aantal per palletplaats	154 x 2
Type pallet	Europallet 80x120 + topdeck
Hoogte pallet	Verpakkingsinfo 134 cm
Gewicht verpakkingen op pallet	239.932 kg.
Aantal per verpakking	14
Aantal verpakkingen op pallet	11
Afmetingen PAK/DS/TR/TO	120x80x130 cm.





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 7

Pagina: 1

Pail met gesloten top Ø286xh460, 25L, UN zwart+dop P5

(222S00479)

Kenmerken

Kwaliteit

Blik

Deksel

NIET VOEDINGSGESCHIKT

Kleur

Dop blik 57mm met gietruit = P5

Binnenbehandeling

Zwart RAL9005

Blank

Afmetingen

Totale hoogte tolerantie

460 mm +-1.5mm

Diameter tolerantie

286 mm +-1.5mm

Diameter opening

57mm

Gewicht tolerantie

1834 g gr +-4%

Inhoud topvol

27.9L

Plaatdikte top-romp-bodem (mm)

0.48mm-0,38mm-0.38mm 2.0/2.0

Markering

Plaatsbepaling

romp

UN nummer

1A1/Y1.5/150...

Aanlevering

Aantal per tray

11

Aantal per pallet

55

Aantal per palletplaats

55

Type pallet

Europallet 80x120 + topdeck

Verpakkingsinfo

Hoogte pallet

241 cm

Gewicht verpakkingen op pallet

100.870 kg.

Aantal per verpakking

11

Aantal verpakkingen op pallet

5





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 8

Pagina: 1

Fiberdrum 40L ECO Ø360x420mm+deksel+ring***

(215510040)

Kenmerken

Karton

NIET VOEDINGSGESCHIKT

Bodem + deksel in kunststof en metalen sluitringen.

Afmetingen

420 mm +-5mm

380 mm +-1%

+330mm

2400 g +- 5%

43L+-10%

Markering

geen

Aanlevering

45

45

Pallet verloren 100x120

Verpakkingsinfo

226 cm

108.200 kg.

1

45

120x100x210 cm.

Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet

0.2 kg.

0 kg.

Kwaliteit

Deksel

Totale hoogte tolerantie

Breedte tolerantie

Diameter opening

Gewicht tolerantie

Inhoud topvol

Plaatsbepaling

Aantal per pallet

Aantal per palletplaats

Type pallet

Hoogte pallet

Gewicht verpakkingen op pallet

Aantal per verpakking

Aantal verpakkingen op pallet

Afmetingen PAK/DS/TR/TO

Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.

Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 9

Pagina: 1

Fiberdrum 80L Ø380x760mm+coating buiten+deks/ring

(285F00125)

Kwaliteit	Kenmerken
	Karton
Deksel	NIET VOEDINGSGESCHIKT
Kleur	Bodem + deksel in kunststof en metalen sluitringen.
	Blank ,chemisch behandeld
Totale hoogte tolerantie	Afmetingen
Breedte tolerantie	760 mm +-5mm
Diameter opening	400 mm +-1%
Gewicht tolerantie	+350mm
Inhoud topvol	2780 g gr+-10%
	86L+-10%
Plaatsbepaling	Markering
	geen
Aantal per pak	Aanlevering
Aantal per pallet	9
Aantal per palletplaats	27
Type pallet	27
	Pallet verloren 115x115
Hoogte pallet	Verpakkingsinfo
Gewicht verpakkingen op pallet	236 cm
Aantal per verpakking	75.460 kg.
Aantal verpakkingen op pallet	9
Afmetingen PAK/DS/TR/TO	3
	121x145x220 cm.
Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.	Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet
Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,	0.2 kg.
	0.2 kg.





moens

packaging



www.moenspackaging.com

Specificatieblad:

Bijlage product nr 10

Pagina: 1

Fiberdrum 100L Ø455x660mm+coating ext.+deksel+ring

(285F00126)

Kwaliteit	Kenmerken
	Karton
Deksel	NIET VOEDINGSGESCHIKT
Kleur	Bodem + deksel in kunststof en metalen sluitringen.
	Blank ,chemisch behandeld
Totale hoogte tolerantie	Afmetingen
Diameter opening	660 mm +-5mm
Gewicht	455mm
	4000 g
Plaatsbepaling	Markering
	geen
Aantal per pak	Aanlevering
Aantal per pallet	5
Aantal per palletplaats	15
Type pallet	15
	Pallet verloren 115x115
Hoogte pallet	Verpakkingsinfo
Gewicht verpakkingen op pallet	211 cm
Aantal per verpakking	60.400 kg.
Aantal verpakkingen op pallet	5
Afmetingen PAK/DS/TR/TO	3
	121x115x196 cm.
Gewicht kunststof in kg per pallet (vb.	Totalen gewicht omverpakkingsmateriaal per pallet
Gewicht karton in kg per pallet (vb. trays,	0.2 kg.
	0.2 kg.

