



Offre

12504195

No client: 5453

Société	Liquidation de Stock	
Nom	M. Tous les clients	Tel.:
De	Evelien Arens	Tel.:+32 52 499 497
Date	19/08/2025 Valable jusqu'au : 02/09/2025	Pages: 38

Votre réf.: Liquidation de stock Septembre '25 Emballages PE

Notre réf.:12504195 EA

Page: **1**

Nous vous remercions de votre demande de prix. Veuillez trouver ci-dessous notre meilleure offre.

Offre valable sur la quantité indiquée au jour 1 de la liquidation. Merci de bien vouloir nous demander les quantités disponibles lors de votre commande. Quantité soldée = plus de disponibilité à ce tarif.

Veuillez noter sur votre commande qu'il s'agit bien d'un produit liquidation de stock s'il vous plaît.

BIDONS

1 (243F00072) Bidon PE 20L P900gr UN Y jaune sans bouchon --> Bouchon correspondant: 500F12010 (bouchon DIN61 noir) à €0.18/pièce --> Lot unique de +/- 288 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	1,51 € hors TVA	En stock	96 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x96 pièces / palette: 96 pièces / barquette: 16		



2

(243F00617) Bidon 10L D430gr UNX bleu ligne de visibilité + bouchon DIN51 monté rouge
--> Lot unique de +/- 154 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	1,47 € hors TVA	En stock	154 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x180 pièces / palette: 180 pièces / paquet: 10		



3

(243F00465) Bidon PE 5L 200gr UN blanc gerbable ligne de visibilité sans bouchon 45 B choix
--> Bouchon correspondant: 000000188 (bouchon DIN45 noir) à €0.10/pièce
--> Lot unique de +/- 352 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,36 € hors TVA	En stock	352 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x352 pièces / palette: 352 pièces / paquet: 16		



4

(243F00520) Bidon PE 2L Jerry Blanc 78gr sans bouchon RDI
 --> Bouchon correspondant: 273F00165 (bouchon Cliq42 blanc) à €0.10/pièce
 --> Lot unique de +/- 7979 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,15 € hors TVA	En stock	420 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x420 pièces / palette: 420 pièces / barquette:		



BOUTEILLES + ACCESSOIRES

5

(263F00401) PET bouteille 1L Pharma Veral ambré sans bouchon ØROPP28 56/paquet
 Ne pas stocker à des températures supérieures à 27°C/80°F. Évitez la lumière directe du soleil.
 --> Compatible avec les pompes/pulvérisateurs ci-dessous en 28/410
 --> Lot unique de +/- 470 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,05 € hors TVA	En stock	470 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x790 pièces / palette: 790 pièces / barquette:		



6

(FLPT17145) PET Bouteille1L Sirop transparent sans bouchon ROPØP28**Ne pas stocker à des températures supérieures à 27°C/ 80°F. Évitez la lumière directe du soleil.****--> Compatible avec les pompes/pulvérisateurs ci-dessous en 28/410****--> Lot unique de +/- 951 pièces**

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,2 € hors TVA	En stock	560 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x560 pièces / palette: 560 pièces / paquet: 56		



7

(263S00329) Bouteille PET 0.75L transparent+bouchon blanc 28/410**Ne pas stocker à des températures supérieures à 27°C/80°F. Évitez la lumière directe du soleil.****--> Lot unique de +/- 2595 pièces**

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,12 € hors TVA	En stock	1710 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x1710 pièces / palette: 1710 pièces /		



8 (273F00161) Bouchon bouteille Ø28/410 RDG clapette Ø3mm blanc --> Lot unique de +/- 102926 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,02 € hors TVA	En stock	2100 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x44100 pièces / palette: 44100 pièces /		



9 (293F00630) Pulvé 28/410 C Pro 280mm transparent --> Lot unique de +/- 37327 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,05 € hors TVA	En stock	500 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x8000 pièces / palette: 8000 pièces / carton:		



10 (293F00759) Pulvé 28/410 Pro 230mm nitryle blanc --> Lot unique de +/- 19997 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,04 € hors TVA	En stock	500 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x1500 pièces / palette: 1500 pièces / carton:		



11 (293F00612) Pompe bouteille Ø28/410 2ml naturel 260mm --> Lot unique de +/- 7436 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,05 € hors TVA	En stock	400 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x8000 pièces / palette: 8000 pièces / carton:		



12 (293F00600) Pompe bouteille Ø28/410 2ml blanc strié 280mm --> Lot unique de +/- 143687 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,03 € hors TVA	En stock	1150 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x18400 pièces / palette: 18400 pièces /		



13 (293F00628) Pompe bouteille Ø28/410 C 2ml blanc lisse 280mm --> Lot unique de +/- 55727 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,03 € hors TVA	En stock	650 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x13000 pièces / palette: 13000 pièces /		



14 (293F00544) Pompe bidon bouchon40mm blanc doseur 20mltube280mm --> Lot unique de +/- 6674 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 carton	0,05 € hors TVA	En stock	200 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x2400 pièces / palette: 2400 pièces / carton:		



SEAUX

15 (233110125) Seau PP 12.5L EZ1251 blanc sans couvercle+anse plastique --> Attention, pas de couvercles compatibles --> Lot unique de +/- 726 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,62 € hors TVA	En stock	500 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x500 pièces / palette: 500 pièces / pièce: 1		



16

(233110115) Seau PP 11.5L EZ1150 blanc sans couvercle+anse plastique

--> Attention, pas de couvercles compatibles

--> Lot unique de +/- 2074 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,61 € hors TVA	En stock	500 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x500 pièces / palette: 500 pièces / pièce: 1		



17

(233S00495) Seau 1L PP ALDL blanc+couvercle blanc+anse plastique

--> Lot unique de +/- 9895 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,16 € hors TVA	En stock	2592 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x2592 pièces / palette: 2592 pièces / pile: 48		



18
(233S00530) Seau 1L PP GTF1000 bis3 transparent+couvercle blanc+anse plastique
 --> Lot unique de +/- 2551 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,09 € hors TVA	En stock	2551 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x4200 pièces / palette: 4200 pièces / pile: 42		



19
(233S00436) Seau 5L PP rectangulaire GTFR5000 transparent+couvercle bleu
 Couleur du couvercle = bleu 7204 Pantone 2748c
 --> Lot unique de +/- 2798 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,35 € hors TVA	En stock	1040 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x1040 pièces / palette: 1040 pièces / paquet:		



POTS

20 (303106500) Pot a pommade 0.650l DB Ø89 PP blanc+couvercle blanc --> Lot unique de +/- 1549 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,2 € hors TVA	En stock	550 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x550 pièces / palette: 550 pièces / palette:		



21 (233S00420) Securipac 0.35L PEHD court blanc 43C+couvercle blanc --> Lot unique de +/- 1781 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	0,26 € hors TVA	En stock	1680 pièces
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 1x1680 pièces / palette: 1680 pièces / carton:		



IBC

22

(254F00050) IBC1000L Flubox UN Electron anti-statique combi Ø225

--> Lot unique de +/- 3 pièces

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	55 € hors TVA	En stock	1 palettes
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x1 palettes / palette: 1 palettes / palette: 1		



23

(254061022) Rebottle IBC 1000L palette PE FLB 150

--> Lot unique de +/- 1 pièce

Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	55 € hors TVA	En stock	1 palettes
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x1 palettes / palette: 1 palettes / palette: 1		



24 (254F00228) Rebottle IBC1000L PE pal Ø150 NCG FOOD --> Lot unique de +/- 4 pièces			
Tarif par	Prix unitaire	Délai de livraison	Quantité
1 palette	55 € hors TVA	En stock	1 palettes
Spécifications	En annexe		
Conditions de livraison	Depart usine		
Quantités	Emplacement palette: 2x1 palettes / palette: 1 palettes / palette: 1		



*Attention : les prix des couvercles et bouchons proposés ne sont valables que lors de l'achat de produits issus du déstockage.

LES EMBALLAGES sont palettisés.

Les palettes d'échange en bois: €12/pièce (Euro-palette, CP1, CP2, CP3, CP9, 120x120, 110x140, 100x120, 115x115)

Si elle est mentionnée à l'article les caillebotis supérieurs: supplément €6,20/pièce

Les prix indiqués sont hors TVH.

Prix de vente sur base de matière brute.

Vous pouvez également envoyer vos commandes à commandes@moensemballages.be

Veuillez commander en multiples par palette ou par couche.

N'ayant pas d'informations sur la composition des produits, des conditions de remplissage ainsi que des conditions de transport, nous ne pourrions vous donner qu'un avis indicatif sur la compatibilité de vos produits avec nos emballages et accessoires. la responsabilité de la comptabilité produit/emballage vous incombe, nous vous invitons à faire vos propres tests de compatibilité et stabilité.

Merci de respecter le couple de serrage de nos bouteilles, bidons et fûts (avec bouchons).

Vous pouvez trouver le couple de serrage dans les spécifications, si cela n'est exceptionnellement pas mentionné, n'hésitez pas à nous contacter via infosales@moenspackaging.be pour plus d'informations.

L'acceptation de vos commandes implique l'acceptation de nos conditions générales.

<https://www.moensverpakkingen.be/fr/actualites/conditions-generales-de-vente>

ISO 9001:2015 certified.

Sincères salutations,

Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be
Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77
Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele
KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB
Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22
BNP Paribas Fortis IBAN: BE28 0019 6143 9020 | BIC: GEBABEBB

Votre réf.: Liquidation de stock Septembre '25 Emballages PE

Notre réf.:12504195 EA

Page: **14**

Evelien Arens
+32 52 499 497
evelien@moensverpakkingen.be

Moens Verpakkingen nv | infosales@moensverpakkingen.be
Zeelsebaan 24, 9200 Dendermonde | TVA BE 0465.290.687 | Tel. +32 52 21 22 77
Zevensterrestraat 7, 9240 Zele | Industriestraat 43, 9240 Zele
KBC IBAN: BE43 4498 8881 3101 | BIC: KREDBEBB
Van Breda IBAN: BE81 6451 2531 3224 | BIC: JVBABE22
BNP Paribas Fortis IBAN: BE28 0019 6143 9020 | BIC: GEBABEBB



moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 1

Page: 1

Bidon PE 20L P900gr UN Y jaune sans bouchon

(243F00072)

Spécifications Technique

Polyéthylène haute densité, gerbable
qualité alimentaire

Ouverture pour bouchon DIN 61

jaune

/

sans

Dimensions

405 mm +/-4 mm

295 mm +/-4 mm

242 mm +/-4 mm

48.6 mm +/-0.4 mm

900 g +/-5 %

23.1 L +/-5 %

Marquage

corps: date construction

UN 3H1/Y1.9/200/...

Livraison

16

96

96

Palette CP1 100x120cm

Info d'emballage

258 cm

87,900 kg.

16

6

120x100x123 cm.

Poids total des emballages par pallet

0.5 kg.

1 kg.

Qualité

Couvercle

Couleur

Sérigraphier

Intérieur

Hauteur tolérance

Longueur tolérance

Largeur tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Place

UN numéro

Quantité par barquette

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 2

Page: 1

Bidon 10L D430gr UNX bleu ligne de visibilité + bouchon DIN51 monté rouge

(243F00617)

Qualité	Spécifications Technique
	Polyéthylène haute densité, gerbable
	qualité alimentaire
Couvercle	Ouverture pour bouchon DIN 51
Couleur	bleu
Sérigraphier	zichtstreep
Intérieur	sans
	Dimensions
Hauteur tolérance	309 mm +-3 mm
Longueur tolérance	231.5 mm +-3 mm
Largeur tolérance	191.5 mm +-3 mm
Diamètre ouverture	43.6 mm
Poids tolérance	430 g +-5 %
Capacité	10850 ml +-250 ml
	Marquage
Place	corps: date construction
UN numéro	UN 3H1/X1.9/250
	Livraison
Quantité par paquet	10
Quantité par palette	180
Quantité par emplacement des palette	180
Type palette	Palette Euro 80x120
	Info d'emballage
Hauteur pallet	280 cm
Poids emballages sur palette	78,800 kg.
Quantité par emballage	10
Quantité d'emballage par pallet	18
Dimension par emballage	120x40x30 cm.
	Poids total des remballages par pallet
Poids mat. synthét. par palette (pe. film	0.9 kg.
Poids carton par palette (pe. trays, ...)	0.5 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 3

Page: 1

Bidon PE 5L 200gr UN blanc gerbable ligne de visibilité sans bouchon 45 B choix

(243F00465)

Spécifications Technique

Qualité

Polyéthylène haute densité, gerbable
qualité alimentaire

Couvercle

Ouverture pour bouchon DIN45

Couleur

blanc

Intérieur

sans

Dimensions

Hauteur tolérance

251 mm $\pm$ 3 mm

Longueur tolérance

188 mm $\pm$ 3 mm

Largeur tolérance

145 mm $\pm$ 3 mm

Diamètre ouverture

34.8 mm $\pm$ 0.2-0.3 mm

Poids tolérance

200 g $\pm$ 3 %

Capacité

5400 ml $\pm$ 100 ml

Marquage

Place

corps: date construction

Livraison

Quantité par paquet

16

Quantité par palette

352

Quantité par emplacement des palette

352

Type palette

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

300 cm

Poids emballages sur palette

70,400 kg.

Quantité par emballage

16

Quantité d'emballage par pallet

22





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 4

Page: 1

Bidon PE 2L Jerry Blanc 78gr sans bouchon RDI

(243F00520)

Spécifications Technique

Qualité

Polyéthylène haute densité
qualité alimentaire

Couvercle

Ouverture pour bouchon 40mm

Couleur

blanc

Intérieur

sans

Dimensions

Hauteur tolérance

215 mm +-1%

Longueur tolérance

138 mm +-1%

Largeur tolérance

96 mm +-1%

Poids tolérance

78 g +-5.5gr

Capacité

2.13L+-20ml

Marquage

Place

corps: date construction

Livraison

Quantité par barquette

84

Quantité par palette

420

Quantité par emplacement des palette

420 x 2

Type palette

Palette perdue 100x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

125 cm

Poids emballages sur palette

33,160 kg.

Quantité par emballage

84

Quantité d'emballage par pallet

5

Dimension par emballage

125x100x22 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

0.2 kg.

Poids carton par palette (pe. trays, ...)

0.2 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 5

Page: 1

PET bouteille 1L Pharma Veral ambré sans bouchon ØROPP28 56/paquet

(263F00401)

Spécifications Technique

Qualité

PET

qualité alimentaire

Couvercle

Ouverture pour bouchon ROPP28

Couleur

Ambre

Dimensions

Hauteur tolérance

218 mm 218 mm ± 1.4 mm

Diamètre tolérance

88.2 mm ± 0.8 mm

Poids tolérance

47 g ± 1 g

Capacité

1045 ml ± 10 ml

Livraison

Quantité par barquette

158

Quantité par palette

790

Quantité par emplacement des palette

790 x 2

Type palette

Palette perdue 100x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

124 cm

Poids emballages sur palette

47,630 kg.

Quantité par emballage

158

Quantité d'emballage par pallet

5

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

0.5 kg.

Poids carton par palette (pe. trays, ...)

10 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 6

Page: 1

PET Bouteille1L Sirop transparent sans bouchon ROPØP28

(FLPT17145)

Spécifications Technique

Qualité

PET

qualité alimentaire

Couvercle

Ouverture pour bouchon ROPP28

Couleur

Transparent

Dimensions

Hauteur tolérance

219.5 mm $\pm$ 0.5 mm

Diamètre tolérance

88.7 mm $\pm$ 0.5 mm

Diamètre ouverture

21.60 mm $\pm$ 0.25 mm

Poids tolérance

47 g $\pm$ 1 g

Capacité

1035 ml $\pm$ 15 ml

Livraison

Quantité par paquet

56

Quantité par palette

560

Quantité par emplacement des palette

560

Type palette

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

140 cm

Poids emballages sur palette

36,820 kg.

Quantité par emballage

56

Quantité d'emballage par pallet

10

Dimension par emballage

60x40x22 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

0.5 kg.

Poids carton par palette (pe. trays, ...)

10 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 7

Page: 1

Bouteille PET 0.75L transparent+bouchon blanc 28/410

(263S00329)

Spécifications Technique

Qualité

PET

qualité alimentaire

Couvercle

Bouchon 28mm inviolable blanc

Couleur

naturel

Intérieur

sans

Dimensions

Hauteur tolérance

222 mm +-1.5

Diamètre tolérance

72.6 mm +-0.8mm

Diamètre ouverture

27.7mm+-0.1mm

Poids tolérance

40 g gr+-3gr

Livraison

Quantité par barquette

190

Quantité par palette

1710

Quantité par emplacement des palette

1710

Type palette

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

220 cm

Poids emballages sur palette

68,400 kg.

Quantité par emballage

190

Quantité d'emballage par pallet

9





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 8

Page: 1

Bouchon bouteille Ø28/410 RDG clapette Ø3mm blanc

(273F00161)

Spécifications Technique

Qualité

Polyéthylène

NON ALIMENTAIRE

Couvercle

Bouchon 28/410 clapette blanc

Couleur

blanc

Couple de serrage du bouchon

Min. 2.9 Nm Max. 4 Nm

Dimensions

Diamètre ouverture

28mm / 3mm

Poids tolérance

4 g gr

Livraison

Quantité par carton

2100

Quantité par palette

44100

Quantité par emplacement des palette

44100

Type palette

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

183 cm

Poids emballages sur palette

186,700 kg.

Quantité par emballage

2100

Quantité d'emballage par pallet

21

Dimension par emballage

78x38x24 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

0.3 kg.

Poids carton par palette (pe. trays, ...)

10 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 9

Page: 1

Pulvé 28/410 C Pro 280mm transparent

(293F00630)

Spécifications Technique

Pulvé avec joint nitrile

NON ALIMENTAIRE

Spray (bouteille) 28/410

Transparent

Dimensions

25 g +/- gr

Livraison

500

8000

8000

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

195 cm

201,700 kg.

500

16

56x38x44 cm.

Poids total des emballages par pallet

0.2 kg.

1.5 kg.

Qualité

Couvercle

Couleur

Poids tolérance

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 10

Page: 1

Pulvé 28/410 Pro 230mm nitrile blanc

(293F00759)

Spécifications Technique

Qualité

Pulvé avec joint nitrile

qualité alimentaire

Couleur

Transparent

Dimensions

Hauteur

230 mm

Diamètre

93 mm

Poids tolérance

28 g gr

Livraison

Quantité par carton

500

Quantité par palette

1500

Quantité par emplacement des palette

1500

Info d'emballage

Hauteur pallet

155 cm

Poids emballages sur palette

52,400 kg.

Quantité par emballage

500

Quantité d'emballage par pallet

3

Dimension par emballage

60x40x47 cm.

Poids total des remballages par pallet

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

0.4 kg.

Poids carton par palette (pe. trays, ...)

10 kg.





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 11

Page: 1

Pompe bouteille Ø28/410 2ml naturel 260mm

(293F00612)

Spécifications Technique

qualité alimentaire

Pompe bouteille 28/410

naturel

Min. 1.6 Nm Max. 1.9 Nm

Dimensions

260 mm

13 g gr+-2%

Livraison

400

8000

8000

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

180 cm

114,400 kg.

400

20

60x40x32 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.4 kg.

10 kg.

Couvercle

Couleur

Couple de serrage du bouchon

Hauteur

Poids tolérance

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 12

Page: 1

Pompe bouteille Ø28/410 2ml blanc strié 280mm

(293F00600)

Spécifications Technique

NON ALIMENTAIRE

Pompe bouteille 28/410

blanc

Min. 1.6 Nm Max. 1.9 Nm

Dimensions

280 mm

18 g +/- gr

Livraison

1150

18400

18400

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

180 cm

332,600 kg.

1150

16

60x40x32 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.6 kg.

0.8 kg.

Couvercle

Couleur

Couple de serrage du bouchon

Hauteur

Poids tolérance

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 13

Page: 1

Pompe bouteille Ø28/410 C 2ml blanc lisse 280mm

(293F00628)

Spécifications Technique

NON ALIMENTAIRE

Pompe bouteille 28/410

blanc

Min. 1.6 Nm Max. 1.9 Nm

Dimensions

280 mm

18 g +/- gr

Livraison

650

13000

13000

Palette perdue 100x120

Info d'emballage

185 cm

235,700 kg.

650

20

55x42x33 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.2 kg.

1.5 kg.

Couvercle

Couleur

Couple de serrage du bouchon

Hauteur

Poids tolérance

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 14

Page: 1

Pompe bidon bouchon40mm blanc doseur 20mltube280mm

(293F00544)

Spécifications Technique

NON ALIMENTAIRE

Pompe bidon D40

blanc

Min. 1.6 Nm Max. 1.9 Nm

Dimensions

280 mm

52 g

Livraison

200

2400

2400

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

110 cm

126,200 kg.

200

12

48x40x48 cm.

Poids total des emballages par pallet

0.2 kg.

1.2 kg.

Couvercle

Couleur

Couple de serrage du bouchon

Hauteur

Poids

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 15

Page: 1

Seau PP 12.5L EZ1251 blanc sans couvercle+anse plastique

(233110125)

Spécifications Technique

Polypropylène + anse plastique
qualité alimentaire
sans couvercle
blanc

Dimensions

270 mm +-1 %
288 mm /245 mm +-1 %
409 g +-6 g
13400 ml

Marquage

Fond:date de construction

Livraison

500
500
Palette Euro 80x120

Info d'emballage

191 cm
204,900 kg.
1
500
120x80x191 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.4 kg.
0 kg.

Qualité

Couvercle

Couleur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Poids tolérance

Capacité

Place

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 16

Page: 1

Seau PP 11.5L EZ1150 blanc sans couvercle+anse plastique

(233110115)

Spécifications Technique

Polypropylène + anse plastique
qualité alimentaire
sans couvercle
blanc

Dimensions

250 mm +/-1%
287 mm /246mm+/-1%
268mm+/-1%
350 g +/- 5g
12L

Marquage

Fond:date de construction

Livraison

500
500
Palette Euro 80x120

Info d'emballage

183 cm
175,400 kg.
1
500
120x80x183 cm.

Poids total des remballages par pallet

0.4 kg.
0 kg.

Qualité

Couvercle

Couleur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Place

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet

Dimension par emballage

Poids mat. synthét. par palette (pe. film

Poids carton par palette (pe. trays, ...)





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 17

Page: 1

Seau 1L PP ALDL blanc+couvercle blanc+anse plastique

(233S00495)

Spécifications Technique

Polypropylène + anse plastique
qualité alimentaire
Couvercle clipsable blanc inviolable
blanc

Dimensions

132 mm +/- 0.25%
130 mm / 105mm +/-0.25%
124mm +/-0.25%
48 g +/- 5 %
1.2L

Livraison

48
2592
2592 x 2
Palette perdue 80x120

Info d'emballage

115 cm
124,416 kg.
48
54

Qualité

Couvercle

Couleur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Quantité par pile

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 18

Page: 1

Seau 1L PP GTF1000 bis3 transparent+couvercle blanc+anse plastique

(233S00530)

Spécifications Technique

Qualité

Polypropylène + anse plastique
qualité alimentaire

Couvercle

Couvercle clipsable naturel inviolable

Couleur

Naturel cristal

Dimensions

Hauteur tolérance

131 mm $\pm$ 1 mm

Diamètre tolérance

132 mm / 105.4 mm $\pm$ 1 mm

Diamètre ouverture

122.4 mm $\pm$ 1 mm

Poids tolérance

46 g $\pm$ 5 %

Capacité

1.1 L $\pm$ 3 %

Marquage

Place

Fond

Livraison

Quantité par pile

42

Quantité par palette

4200

Quantité par emplacement des palette

4200

Type palette

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

200 cm

Poids emballages sur palette

193,200 kg.

Quantité par emballage

42

Quantité d'emballage par pallet

100





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 19

Page: 1

Seau 5L PP rectangulaire GTFR5000 transparent+couvercle bleu

(233S00436)

Spécifications Technique

Polypropylène + anse plastique

NON ALIMENTAIRE

Couvercle clipsable bleu

Transparent

sans

Dimensions

145 mm +/-3mm

287 mm /252.3mm

198 mm /165mm

310 g +/- 3%

5.8L

Marquage

Fond:date de construction

Livraison

65

1040

1040

Palette perdue 80x120

Info d'emballage

230 cm

322,400 kg.

65

16

Qualité

Couvercle

Couleur

Intérieur

Hauteur tolérance

Longueur tolérance

Largeur tolérance

Poids tolérance

Capacité

Place

Quantité par paquet

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 20

Page: 1

Pot a pommade 0.650l DB Ø89 PP blanc+couvercle blanc

(303106500)

Spécifications Technique

Qualité

Polypropylène

Couvercle

NON ALIMENTAIRE

Couleur

Couvercle à visser blanc

blanc

Dimensions

Hauteur tolérance

113 mm +-2.5%

Diamètre tolérance

95 mm +-2.5%

Diamètre ouverture

89mm +-2.5%

Poids tolérance

54 g gr

Capacité

655ml +-3%

Livraison

Quantité par palette

550

Quantité par palette

550

Quantité par emplacement des palette

550 x 2

Type palette

Palette Euro 80x120

Info d'emballage

Hauteur pallet

93 cm

Poids emballages sur palette

29,700 kg.

Quantité par emballage

550

Quantité d'emballage par pallet

1





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 21

Page: 1

Securipac 0.35L PEHD court blanc 43C+couvercle blanc

(233S00420)

Spécifications Technique

Polyéthylène haute densité
qualité alimentaire
Couvercle clipsable blanc avec partie a rupture
blanc

Dimensions

109 mm +-3%
74 mm +-3%
39mm +-3%
28 g gr +-3%
366ml +-5%

Livraison

210
1680
1680
Palette perdue 100x120

Info d'emballage

125 cm
47,040 kg.
210
8

Qualité

Couvercle

Couleur

Hauteur tolérance

Diamètre tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Quantité par carton

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 22

Page: 1

IBC1000L Flubox UN Electron anti-statique combi Ø225

(254F00050)

Spécifications Technique

Poche Coex antistatique avec armature tubulaire galvanisé

NON ALIMENTAIRE

couvercle 225mm standard

naturel

/

Dimensions

1157 mm

1200 mm +/- 5 mm

1000 mm +/- 5 mm

50mm;PE;fix,kl

60 kg +/-3%

1055 +/- 20 L

Marquage

dessus: date construction

31HA1/Y/.../D/FPL/...

Livraison

1

1 x 2

Palette fixe au produit

Info d'emballage

118 cm

60,000 kg.

1

1

Qualité

Couvercle

Couleur

Sérigraphier

Hauteur

Longueur tolérance

Largeur tolérance

Diamètre ouverture

Poids tolérance

Capacité

Place

UN numéro

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 23

Page: 1

Rebottle IBC 1000L palette PE FLB 150

(254061022)

Spécifications Technique

Nouvelle Poche avec armature tubulaire recon. sur pallet
qualité alimentaire

150 mm standard

naturel

/

sans

Dimensions

1165 mm +/- 40 mm

1200 mm +/- 10 mm

1000 mm +/- 10 mm

50 mm EPDM/Viton

60 kg

1050 L +/- 30 L

Marquage

dessus: date construction

Livraison

1

1 x 2

Palette fixe au produit

Info d'emballage

118 cm

60,000 kg.

1

1

Qualité

Couvercle

Couleur

Sérigraphier

Intérieur

Hauteur tolérance

Longueur tolérance

Largeur tolérance

Diamètre ouverture

Poids

Capacité

Place

Quantité par palette

Quantité par emplacement des palette

Type palette

Hauteur pallet

Poids emballages sur palette

Quantité par emballage

Quantité d'emballage par pallet





moens

p a c k a g i n g



www.moenspackaging.com

Fiche Technique:

Annexe produit no 24

Page: 1

Rebottle IBC1000L PE pal Ø150 NCG FOOD

(254F00228)

Spécifications Technique

Qualité

Nouvelle Poche avec armature tubulaire recon. sur pallet
qualité alimentaire

Couvercle

150 mm standard

Couleur

naturel

Sérigraphier

/

Intérieur

sans

Dimensions

Hauteur tolérance

1165 mm +/- 40 mm

Longueur tolérance

1200 mm +/- 10 mm

Largeur tolérance

1000 mm +/- 10 mm

Diamètre ouverture

50mm EPDM/Viton

Poids tolérance

59 kg +/- 3 %

Capacité

1055 L

Marquage

Place

dessus: date construction

Livraison

Quantité par palette

1

Quantité par emplacement des palette

1 x 2

Type palette

Palette fixe au produit

Info d'emballage

Hauteur pallet

118 cm

Poids emballages sur palette

59,000 kg.

Quantité par emballage

1

Quantité d'emballage par pallet

1

